clarion

2007

SAFETY CAMERA & MONITOR SYSTEM
車載用カメラ＆モニターシステム

販売拠点一覧

北海道地区

クラリオン販売（株）
- 札幌営業所 〒064-0920 札幌市中央区南20条西11-1-5 ☎011-561-2211
- 函館事務所 〒049-0122 北海道北斗市東浜1-12-60 ラ･メゾンド･ルシオン1L ☎0138-74-2300

東北地区

クラリオン販売（株）
- 仙台営業所 〒984-0041 宮城県仙台市若林区志波町1-26 ☎022-237-5151
- 福島営業所 〒963-8803 福島県郡山市横塚2-20-11 ☎024-943-6635
- 青森営業所 〒038-0031 青森県青森市大字三内字丸山381-28 ☎017-782-1221
- 秋田営業所 〒010-0971 秋田県秋田市八橋三和町5-8 ☎018-864-1831
- 北上事務所 〒024-0094 岩手県北上市本通り4-2-43 伊藤ビジネスハイツG3号 ☎0197-63-7570

首都圏・関東地区

クラリオン販売（株）
- 特機営業部 〒112-8710 東京都文京区白山5-35-2 ☎03-3815-2647
- 東京営業所 〒112-8710 東京都文京区白山5-35-2 ☎03-3815-4777
- 横浜営業所 〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-4 N＆Fビル4F ☎045-823-9900
- 千葉営業所 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町1414 ☎043-263-2123
- 静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-24-27 ☎054-237-8520
- 埼玉営業所 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 ☎048-601-3700
- 北関東営業所 〒370-0841 群馬県高崎市栄町2-10 きむらビルⅢ1-B ☎027-330-5001

（株）新潟電装 〒950-0951 新潟県新潟市鳥屋野307-4 ☎025-283-4141
- 上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町1-10-10 ☎0255-25-9611
- 長岡営業所 〒940-0016 新潟県長岡市宝4-1-19 ☎0258-24-0006

高柳電機工業（株） 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1439 ☎028-658-1438

茨城クラリオン（株） 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2770-48 ☎029-241-2301

香取電池販売（株） 〒300-0805 茨城県土浦市宍塚字岡田1789-1 ☎029-824-3322

山梨クラリオン（株） 〒400-0026 山梨県甲府市塩部3-16-17 ☎055-253-2711

東海・中部地区

東海クラリオン（株） 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木1-14-9 ☎052-331-4461
- 豊橋営業所 〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町沖田61-1 ☎0532-53-7656
- 津営業所 〒514-0131 三重県津市あのつ台4-8-4 ☎059-236-7151
- 岐阜営業所 〒500-8819 岐阜県岐阜市千石町2-1 ☎058-263-7141

富山クラリオン（株） 〒930-0174 富山県富山市野町158-5 ☎076-436-0211

北日本クラリオン（株） 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町ロ117 ☎076-252-6281
- 福井営業所 〒918-8016 福井県福井市江端町36 ☎0776-39-0100

関西地区

クラリオン販売（株）
- 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町12-14 ☎06-4861-0100
- 兵庫営業所 〒673-0015 兵庫県明石市花園町3-2 ☎078-926-0650
- 京滋営業所 〒601-8005 京都府京都市南区東九条西岩本町10 ☎075-694-2233

中四国地区

クラリオン販売（株）
- 広島営業所 〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-6-28 ☎082-532-6010
- 岡山営業所 〒710-0016 岡山県倉敷市中庄3600-1 ☎086-464-6336
- 高松営業所 〒761-0113 香川県高松市屋島西町1932-7 ☎087-794-1553
- 松山事務所 〒790-0924 愛媛県松山市南久米町798-7 ベルメゾン南久米1-2 ☎089-976-1553

九州地区

クラリオン販売（株）
- 福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5-25-19 ☎092-622-6161
- 熊本営業所 〒862-0911 熊本県熊本市健軍2-11-58 ライズ神水1-A ☎096-360-4045
- 鹿児島営業所 〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武2-43-8 江川ビル1F ☎099-259-7211

沖縄ユアサ電池販売（株） 〒901-2134 沖縄県浦添市港川2-23-6 ☎098-877-1355

クラリオン株式会社

〒112-8608 東京都文京区白山5-35-2 ☎(03)3815-3262

http://www.clarion.com

Mobile
Human Music Interface
Media
Clarion HMI

注意 本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

警告 安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99％の有効画素がありますが、0.01％の画素欠けや常時点灯するものもありますのでご了承ください。●カタログの内容についてのお問い合わせはお近くの代理店にご相談ください。もし代理店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●他の製品カタログの請求は、希望製品名をご記入の上、〒364-0007 埼玉県北本市東間5-66 クラリオン（株）「お客様相談室カタログ係」へ、製品に関するお問い合わせはお客様相談室0120-112-140（フリーダイヤル）へご相談ください。●本カタログに掲載しております商品の希望小売価格には消費税が含まれております。

このカタログの製作は2007年7月です。 07SJPS315 Ⓚ07075X

※ISO 14001をクラリオン（株）全体で取得しております。

クラリオンの車載用カメラシステム

安全をあらゆる事業車両へ、フレキシブルセッティング

充実したラインナップと
豊富なアクセサリーで
幅広い車種に取り付け可能です。

先進の車載用カメラ技術

高機能、高画質、高性能に優れた
CCD カメラ & モニターシステム

安心なサービス保証と全国ネットワーク

全国各拠点から幅広くスピーディーに
お客様対応します。

ルームミラー位置取付対応

専用の取付キットで
自然な高さとすっきり車室で
安全をサポート。
(CJ-600 を除く全モニター対応)

**全日本トラック協会
助成対象モデル**

マーカー画面表示

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。(CJ-981A)
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。
また上下左右の微調整も可能です。

1.4 倍ズーム機能

ワンタッチボタンで
拡大画面に切替可能。
より詳細な画像でさらなる安全を確保します。

アイリス(逆光補正)機能

歪みの少ないリアルな画像

広角レンズ特有の歪みを補正。
より自然な画像で見ることができます。

抜群の暗部視認性を確保

夜間など暗いところでの視認性を向上しました。

ここに紹介した機能は、CC-2000 系+ CJ-981A の組合わせのみ対応。

■安全性能とヘビーデューティー機能を搭載する高性能シリーズ

1/4 インチデジタル方式 CCD カラーカメラ（シャッター付）

CC-2001A

広角 鏡像

泥はね等による汚れから視界を守る、前面ガード・シャッターを搭載。常にクリアな視界を確保するフラッグシップモデル。

希望小売価格 **54,390** 円
（本体価格 51,800 円）
■鏡像モデル（広角タイプ）

装着イメージ

使用時に連動開閉するガード・シャッター

1/4 インチデジタル方式 CCD カラーカメラ

CC-2000A

広角 鏡像

鮮明な色とデジタル高画質で、危険を巧みに捉えるスタンダードモデル。

希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）
■鏡像モデル（広角タイプ）

CC-2002A

狭角 正像

希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）
■正像モデル（狭角タイプ）

CC-2003A

広角 正像

希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）
■正像モデル（広角タイプ）

6.5 型 LCD カラーモニター

CJ-981A

多彩な機能で安全確認をサポート、危険な状況をすばやく察知。

希望小売価格 **55,125** 円
（本体価格 52,500 円）

- 画面消し忘れ防止（タイマー）機能
- マーカー表示
- 補助映像入力機能
- 逆光補正機能
- 1.4 倍ズーム機能
- スモールライト連動で画面の明 / 暗切替が可能

※ CJ-981A には専用パワーボックスが必要です。

CJ-981A 用 パワーボックス

1 カメラ用	2〜3 カメラ用	EA-1246 用 ワイヤードリモコン
EA-1232AF	**EA-1246AA**	**RCB-174-100**
希望小売価格 **18,375** 円（本体価格 17,500 円）	希望小売価格 **30,975** 円（本体価格 29,500 円）	希望小売価格 **5,250** 円（本体価格 5,000 円）
●1 カメラ接続用 ●ワイヤードリモコン同梱	●2〜3 カメラ接続用 ●ナビ用 RGB 入力 ※ワイヤードリモコン別販	●ズーム / アイリス / セレクトボタン付

1DIN インダッシュ LCD カラーモニター

CJ-600A

すっきり1DIN インダッシュ 6.5 型 LCD カラーモニター

希望小売価格 **113,400** 円
（本体価格 108,000 円）

- パワーボックス内蔵
- 逆光補正機能
- スモールライト連動で画面の明 / 暗切替が可能
- 補助映像入力機能

■安全性能とコストパフォーマンスを両立させたベーシックシリーズ

小型 CCD カラーカメラ（ステンレスカバー付）

CC-2011U

広角 鏡像

小型車両に最適、コンパクトワイドビューモデル。

希望小売価格 **26,250** 円
（本体価格 25,000 円）
■鏡像モデル（広角タイプ）

- 水平 130° 垂直 97° の広視野角タイプ。
- 低い取付位置でも十分な視界を確保。
- 高性能 25 万画素カラーCCD で、高画質を実現。
- 取り付け容易な小型・軽量タイプ。

※本製品はズーム機能、アイリス機能は含みません。

小型 CCD カラーカメラ

CC-2012U

広角 正像

希望小売価格 **26,250** 円
（本体価格 25,000 円）
■正像モデル（広角タイプ）
※ステンレスカバーは付いておりません。

広視野角

コストパフォーマンスに優れた、ベーシックカラーモニター

7 型 LCD カラーモニター

CJ-7000A

オープン価格
近日発売

- 7 型ワイド LCD カラーモニター
- 補助映像入力機能（RCA 入力）
- パワーボックス内蔵で直接 2 カメラ接続可能
- 左右反転（正像・鏡像切替）機能
- ディマー（調光設定）機能
- ワイヤレスリモコン同梱
- スピーカー内蔵

※本製品には、マーカー・カメラズーム・タイマー機能はついておりません。

5.6 型 LCD カラーモニター

CJ-5600A

希望小売価格 **36,750** 円
（本体価格 35,000 円）

- 5.6 型 LCD カラーモニター
- パワーボックス内蔵で直接 2 カメラ接続可能
- 左右反転（正像・鏡像切替）機能

※本製品には、マーカー・カメラズーム・タイマー機能はついておりません。

ハイマウントモニター取付キット

LAA-057-100

希望小売価格 **6,930** 円
(本体価格 6,600 円)

●ルームミラー同様、3D アングルに加え、上下移動が可能。
●車種により専用取付ブラケット（別売）が必要です。
※一部の車種には取り付けができない場合がございます。

＊キット構成は、共通キットの LAA-057-100 ＋車種別専用取付ブラケット(LAA-058-100〜LAA-064-100)となります。

部　品　名（品　番）			モニターキット本体 (LLA-057-100) ホルダー	ステイ	車種別取付ブラケット 希望小売価格（本体価格）	希望小売合計価格（本体価格）
希望小売価格（本体価格）			**6,930 円** (6,600 円)			
いすゞ自動車	エルフ（小型）	オーバーヘッドコンソール付	●	●	LAA-063-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		オーバーヘッドコンソールなし / 標準ルーフ	●	●	LAA-063-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		オーバーヘッドコンソールなし / ハイルーフ	●	●	LAA-063-200 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	エルフ（小型）06.12 〜	ハイキャブ / ワイドキャブ	●	●	LAA-064-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		オーバーヘッドコンソール付	●	●	LAA-063-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		オーバーヘッドコンソールなし / 標準ルーフ	●	●	LAA-063-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		オーバーヘッドコンソールなし / ハイルーフ	●	●	LAA-063-200 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	フォワード（中型）		●	●	LAA-061-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
	フォワード（中型）	07 / 05 〜	●	●	LAA-064-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	ギガ（大型）		●	●	LAA-061-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
日野自動車	デュトロ（小型）	大型 R・ランプ	●	注）1	——	**6,930 円** (6,600 円)
		小型 R・ランプ	●	注）1	——	**6,930 円** (6,600 円)
	レンジャープロ（中型）	単体ミラー	●	●	LAA-058-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
	プロフィア（大型）	単体ミラー	●	●	LAA-058-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
三菱ふそう トラック・バス	キャンター（小型）	ミラー付	●	●注)2,3	—	**6,930 円** (6,600 円)
	ファイター（中型）		●	●	LAA-062-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	ファイター（中型）	05 / 10 〜	●	●注)4	LAA-062-200 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	スーパーグレード（大型）		●	●	LAA-060-100 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
日産ディーゼル	コンドル（小型）2t	ルームミラー小	●	●	LAA-063-100 注)5 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
		ルームミラー大	●	●	LAA-063-100 注)5 1,575 円 (1,500 円)	**8,505 円** (8,100 円)
	コンドル Z（中型）		●	●	LAA-059-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
	クオン（大型）		●	●	LAA-059-100 998 円 (950 円)	**7,928 円** (7,550 円)
日産自動車	アトラス 1.5t		●	注）1	——	**6,930 円** (6,600 円)
トヨタ自動車	ダイナトヨエース		●	注）1	——	**6,930 円** (6,600 円)
ダイハツ工業	デルタ		●	注）1	——	**6,930 円** (6,600 円)

※各車種の年式、キャビンの形状によっては、取り付け不可能な場合がございます。詳しくはお近くの代理店にご相談ください。
注）1：日野デュトロ車、日産アトラス車、トヨタダイナ車、トヨエース車、ダイハツデルタ車は、車両についているミラーステイを流用して、ホルダーを取り付けます。
注）2：三菱キャンター車は車両側取付部に内装の段差がある場合、ミラーステイと車両の間にスペーサーを挟んでビス留めをします。
注）3：三菱キャンター車はルームランプ一体ミラー車についても取り付け可能です。
注）4：三菱ファイター車に使用する LAA-062-200 は車両についている取付ネジを流用します。
注）5：日産ディーゼル小型コンドル車のルームミラー付は、ルームランプのレンズカバーを使用して取り付けます。

ドライブレコーダー

衝撃を感知して、事故映像を記録・保存するドライブレコーダー

DRC-3

オープン価格

●事故前後 20 秒 /30 コマの鮮明かつスムーズ記録。
●強いショックで電源が遮断してもデータ記録はしっかりバックアップ。
●フロントガラスに貼り付けるだけの簡単取り付け。
●同梱の CF カードで 12 件*のデータを記録・保存。
●付属の専用ビューワーソフトで、パソコンで簡単に画像閲覧。
※データ容量によっては 12 件より少なくなる場合があります。

ナビゲーション

DrivTrax P5

車載ナビの「ノウハウ」を凝縮、高性能パーソナルナビ

DTR-P5

オープン価格

●業界初 4.3 インチ液晶 & スリムボディ。
●約 4.5 時間の連続使用が可能。
●大容量 2GB フラッシュメモリー搭載。
（住所検索約 1,100 万件・電話番号約 800 万件）
●簡単に脱着が可能で持ち運びに便利。
盗難の心配もありません。
※本製品は 12V 車専用です。

同梱品
AC アダプター／カーシガーライター電源用アダプター（12V）／吸着式取付スタンド／ブラケット／取付スタンド用ベース板／ USB ケーブル／スタイラスペン／プラグコンバーター

HDD ナビゲーション

HDD ナビゲーション

CQ-2400A

希望小売価格 **186,900** 円
(本体価格 178,000 円)

薄さ 28mm 取り付け自在、24V 対応 HDD ナビゲーション

● 20GB　HDD
●メモリースティック対応
● FM VICS

同梱品
GPS アンテナ / リモコン / リモコン受光部 / マイク / DC/DC コンバーター

見やすい 3D 描画
街並みに埋もれている都市高速の入口なども、直感的かつ視覚的に把握できます。

複数ルート探索
最大 6 ルートまで同時探索が可能。
実際の走行距離や有料道路を使用した際の料金も表示されます。

ルート案内
スタート地点や目的地周辺を除き 5.5m 以下の細街路は案内しません。

※ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規則が優先されます。必ず道路標識など実際の交通機関の指示に従い、安全を確かめて走行してください。
*「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。

VICS光・電波ビーコンユニット
EA-1233AB
希望小売価格27,510円
（本体価格26,200円）

RGB接続ケーブル
CCA-567-500
希望小売価格5,250円
（本体価格5,000円）
■CQ-2400A↔EA-1246AA

アンテナ分配器
EA-1173AA
希望小売価格6,300円
（本体価格6,000円）

ビデオ用ケーブル（3m）
CCA-515-102
希望小売価格2,100円
（本体価格2,000円）

いすゞエルフ 車速取出用リード
850-6714-00
希望小売価格84円
（本体価格80円）

軽貨物 / 小型貨物

ハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2011U*	¥26,250	¥77,175
モニター	*CJ-5600A*	¥36,750	
ケーブル	*CCA-708-500* (7m)	¥5,670	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

小型トラック

7 型ハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2000A*	¥43,890	オープン価格
モニター	*CJ-7000A*	オープン価格	
ケーブル	*CCA-703-500* (15m)	¥11,550	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

5.6 型ハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2011U*	¥26,250	¥78,855
モニター	*CJ-5600A*	¥36,750	
ケーブル	*CCA-707-500* (15m)	¥7,350	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

6.5 型+ナビセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2001A*	¥54,390	¥359,625
モニター	*CJ-981A*	¥55,125	
パワーボックス	*EA-1246A*	¥30,975	
HDD ナビゲーション	*CQ-2400A*	¥186,900	
ケーブル	*CCA-394-100* (15m)	¥10,500	
RGB 接続ケーブル	*CCA-567-500*	¥6,930	
アンテナ分配器	*EA-1173A*	¥6,300	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

中型 / 大型トラック

7 型ハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2001A*	¥54,390	オープン価格
モニター	*CJ-7000A*	オープン価格	
ケーブル	*CCA-704-500* (20m)	¥12,600	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

6.5 型+ナビ+ TV セット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2001A*	¥54,390	¥383,460
モニター	*CJ-981A*	¥55,125	
パワーボックス	*EA-1232A*	¥18,375	
HDD ナビゲーション	*CQ-2400A*	¥186,900	
TV チューナー	*CT-3100A*	¥31,500	
ケーブル	*CCA-395-100* (20m)	¥11,550	
フィルムアンテナ	*ZCP-106-500*	¥13,440	
ナビ専用スピーカー	*SPB-602-500*	¥3,675	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

トレーラー（連結車）

1 カメラハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2001A*	¥54,390	オープン価格
モニター	*CJ-7000A*	オープン価格	
ケーブル	*CCA-452-100* (20m)	¥25,200	
	CCA-454-100 (15m)	¥19,950	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

2 カメラハイマウントモニターキットセット

セット構成品	型　　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格
カメラ	*CC-2001A*	¥54,390	¥290,535
	CC-2001A	¥54,390	
モニター	*CJ-981A*	¥55,125	
パワーボックス	*EA-1246A*	¥30,975	
ケーブル	*CCA-452-100* (20m) ×2	¥50,400	
	CCA-454-100 (15m)	¥19,950	
	CCA-451-100 (5m)	¥16,800	
ハイマウントモニターキット※	*LAA-057-100*	¥6,930	
取付ブラケット		¥1,575	

※車種によっては、取り付け不可能な場合がございます。詳しくはお近くの代理店までご相談ください。

ケーブル

防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(5m)***CCA-416-100***
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(7m)***CCA-392-100***
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)
(10m)***CCA-393-100***
希望小売価格 9,450 円(本体価格 9,000 円)
(13m)***CCA-435-100***
希望小売価格 9,975 円(本体価格 9,500 円)
(15m)***CCA-394-100***
希望小売価格 10,500 円(本体価格 10,000 円)
(18m)***CCA-436-100***
希望小売価格 11,025 円(本体価格 10,500 円)
(20m)***CCA-395-100***
希望小売価格 11,550 円(本体価格 11,000 円)
(23m)***CCA-437-100***
希望小売価格 12,600 円(本体価格 12,000 円)

防水仕様延長ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(0.9m)***CCA-439-100***
希望小売価格 5,775 円(本体価格 5,500 円)
(5m)***CCA-391-100***
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(10m)***CCA-415-100***
希望小売価格 9,450 円(本体価格 9,000 円)

防水コネクター
変換ケーブルキット
(CC-2000/2001/2002/2003)
(0.2m)***PQA-158-100***
希望小売価格 5,250 円(本体価格 5,000 円)
(0.9m)***PQA-159-100***
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
■カメラと中継ケーブル
(CCA-219、220、221、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。

CC-860 系
CC-2000 系　防水コネクタ　DIN 5P コネクタ
モニターへ
PQA-158(0.2m) 又は PQA-159(0.9m)
CCA-219 CCA-220 CCA-221
CCA-274 CCA-279 CCA-327

取付部材キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
PQA-157-100
希望小売価格 2,100 円(本体価格 2,000 円)

防水仕様専用中継ケーブル
(CC-2011/2012)
(7m)***CCA-532-100***
希望小売価格 5,670 円(本体価格 5,400 円)
(10m)***CCA-533-100***
希望小売価格 6,300 円(本体価格 6,000 円)
(15m)***CCA-534-100***
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(20m)***CCA-535-100***
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)

ケーブル

CJ-5600A/CJ7000A 兼用
防水仕様中継ケーブル
(CC-2011/2012)
(7m)***CCA-708-500***
希望小売価格 5,670 円(本体価格 5,400 円)
(15m)***CCA-707-500***
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(20m)***CCA-709-500***
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)

CJ-5600A/CJ7000A 兼用
防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(15m)***CCA-703-500***
希望小売価格 11,550 円(本体価格 11,000 円)
(20m)***CCA-704-500***
希望小売価格 12,600 円(本体価格 12,000 円)

防水仕様延長ケーブル
(CC-2011/2012)
(5m)***CCA-699-100***
希望小売価格 5,040 円(本体価格 4,800 円)

カメラ用キット

カメラ用プロテクター
(CC-2000/2001/2002/2003)
HBT-262-100
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-032-100
希望小売価格 3,150 円(本体価格 3,000 円)

カメラ用キット

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-033-100
希望小売価格 3,150 円(本体価格 3,000 円)

タンクローリー用
後方カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-014-100
希望小売価格 10,500 円(本体価格 10,000 円)

トレーラー用ケーブル取付キット

トレーラー用後方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(20m)***CCA-452-100***
希望小売価格 25,200 円(本体価格 24,000 円)
(15m)***CCA-453-100***
希望小売価格 19,950 円(本体価格 19,000 円)

トレーラー用側方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(5m)***CCA-451-100***
希望小売価格 16,800 円(本体価格 16,000 円)

トラクタ用モニターケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(15m)***CCA-454-100***
希望小売価格 19,950 円(本体価格 19,000 円)

その他

CCD カメラ 3 台
切替スイッチボックス
RCA-223-200
希望小売価格 23,100 円(本体価格 22,000 円)

パワーボックス(12V 専用)
CAA-188-100
希望小売価格 10,290 円(本体価格 9,800 円)
■お手持ちの TV にある RCA 端子にカメラ映像を入力するための変換パワーボックスです。(5 芯→ RCA に変換)

TV チューナー※(12V 専用)
CT-3100A
希望小売価格 31,500 円(本体価格 30,000 円)
■リモコン / リモコン受光部同梱(12V 車用)

TV アンテナ
(フィルムタイプ・12V 専用)
ZCP-106-500
希望小売価格 13,440 円(本体価格 12,800 円)
■パワーボックスから 12V が供給できます。

※アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

CCDカラーカメラ

(単位：mm)

カラーモニター

(単位：mm)

その他

(単位：mm)

型 番	撮影画素	焦点距離	画 角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐震性	外形寸法	質 量	防水構造	付属品
CC-2001A	インターライン転送方式 1/4 インチ CCD 約 25 万画素	1.40mm	水平：約 118° 垂直：約 97°	約 1Lux	－30℃～＋70℃	10G	W80 × H40.5 × D57.4mm	約 300g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2000A ***CC-2003A***	インターライン転送方式 1/4 インチ CCD 約 25 万画素	1.40mm	水平：約 118° 垂直：約 97°	約 1Lux	－30℃～＋70℃	10G	W80 × H40.5 × D53mm	約 260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2002A	インターライン転送方式 1/4 インチ CCD 約 25 万画素	5.13mm	水平：約 40° 垂直：約 30°	約 1Lux	－30℃～＋70℃	10G	W80 × H40.5 × D53mm	約 260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2011U	インターライン転送方式 1/4 インチ CCD 約 25 万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	約 1Lux	－30℃～＋70℃	6.8G	W27 × H25 × D28.3mm	約 86.5g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2012U	インターライン転送方式 1/4 インチ CCD 約 25 万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	約 1Lux	－30℃～＋70℃	6.8G	W27 × H25 × D28.3mm	約 72g	◎	取付ブラケット、ビス

型 番	モニター	電 源	消費電力	使用温度範囲	耐震性	外形寸法	質 量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-981A	6.5 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V 専用パワーボックス EA-1246AA/ EA-1232AF 使用	約 10W	－20℃～＋60℃	2.2G	W194 × H116.1 × D28.3mm	約 500g	○ (電源ボックス側に付属)	○	3 (EA-1246AA 使用)	標準取付金具、ビス
CJ-600A	6.5 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 12W	－20℃～＋60℃	2.2G	W178 × H50 × D195mm	約 1,500g	○	—	1	—
CJ-7000A	7 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	－10℃～＋60℃	2.2G	W187 × H113.5 × D26.5mm	約 450g	○	—	2	標準取付金具、リモコン、ビス
CJ-5600A	5.6 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	－10℃～＋60℃	2.2G	W163 × H112 × D30mm	約 300g	—	—	2	標準取付金具、ビス

型 番	電流電圧	消費電流	制御電圧範囲	使用温度範囲	耐震性	外形寸法	質 量	付属品
EA-1232AF	DC12V・24V	1.5A 以下(カメラ動作時)	DC11V～32V	－20℃～＋60℃	4.4G	W155 × H37.5 × D115mm	約 300kg	取付金具、ワイヤードリモコン
EA-1246AA	DC12V・24V	1.5A 以下(カメラ動作時)	DC11V～32V	－20℃～＋60℃	4.4G	W200 × H37.5 × D100mm	約 500kg	取付金具